



# Распределители



# Распределитель AMAZONE E+S

## Безопасно всю зиму

В зимних условиях на дорогах должна обеспечиваться безопасность движения. С этой целью требуется быстрое реагирование по борьбе с гололедом.

AMAZONE предлагает в этой связи профессиональный распределитель с индивидуально регулируемым выпускным отверстием для точной дозировки нормы распределения оттаивающих и нейтрализующих материалов для распределения.



### СОДЕРЖАНИЕ

Распределитель E+S Круглый год	стр. 2/3
На спортивной площадке Технические преимущества	стр. 4/5
Распределитель EK-S Сервисная служба по подбору удобрений	стр. 6/7
Технические характеристики	стр. 8

Круглый год –  
Один за всех и навсегда

- Для зимних работ с солью, песком или гравием



- Для внесения удобрений на газонах
  - Для посыпания песком площадок для игры в гольф, спортивных площадок
- Всегда точное, экологически безопасное распределение

## А весной, летом и осенью на спортивной площадке!



### Внесение удобрений в нужный момент

Сильно поврежденные газоны уже весной требуют первого внесения удобрений.

С небольшими затратами зимний коммунальный распределитель E + S переоборудуется в распределитель для гранулированных удобрений. С его помощью достигается очень хорошее поперечное, а также продольное распределение и высокая производительность.

### Посыпание песком через регулярные промежутки

Регулярное посыпание небольшим количеством песка придает необходимую структуру газонам и позволяет проходить воде, питательным веществам и воздуху.

Без изменения конструкции распределитель E + S фирмы AMAZONE становится распределителем песка и равномерно вносит песок на газон. Дополнительная уборка и разравнивание газонов не требуется.

### Точное поперечное распределение



С помощью просто устанавливаемого устройства для точного распределения E + S переоборудуется в зимний коммунальный распределитель с точной регулировкой ширины распределения от 80 до 120 см. Таким образом, например, можно точно посыпать велосипедные дорожки.

### Точная дозировка



**Электрическая система управления заслонкой** облегчает процесс распределения. Она регулирует норму распределения, в зависимости от скорости движения. При остановке трактора заслонка закрывается, а при возобновлении движения открывается снова. При помощи кнопки может регулироваться норма распределения.

### Специальные мешалки для различных распределяемых материалов




Стержневая мешалка для песка и соли



Цепная мешалка для смеси из соли и гравия



Перемешивающая головка для гранулированных удобрений



Важно: Простое одностороннее распределение справа или слева путем отклонения распределяемого потока.

## Вам необходимо это знать ...

... перед тем как принимать решение!

### Ваши преимущества серийной модели E + S:

- Вертикальные стенки бункера для оптимального скольжения распределяемого материала
- Прочная рамная конструкция, **высокая полезная нагрузка до 1300 кг**
- Прочная защитная решетка в бункере
- 3-точечная навеска кат. I и II, быстрое агрегатирование с трактором
- Важные детали, как целая нижняя часть, ограничение ширины распределения и распределяющие лопасти из высококачественной стали
- Простое обслуживание органов управления
- Большое регулируемое выпускное отверстие для точной дозировки нормы внесения
- Быстрая и простая настройка изготовленного из высококачественной стали ограничителя ширины распределения для ширины захвата от 0,8 м до 8 м (электрическая регулировка – спецнасадка)
- Распределитель поставляется зеленого или оранжевого цвета
- Чрезвычайно прочный лак горячей сушки повышает срок службы распределителей (автомобильный стандарт)
- С помощью насадок можно дополнительно увеличивать вместимость согласно индивидуальным требованиям (смотрите технические характеристики)
- Под заказ с приводом от вала отбора мощности или гидравлической системы



E + S поставляется с двумя размерами бункеров на 300 литров и 750 литров, под заказ с насадками до 1000 литров.

### Удобная в обслуживании дозирующая система E + S

Уход за распределителем очень простой и не занимающий много времени. Дозирующая система E + S позволяет демонтаж и монтаж всех деталей, изготовленных из высококачественной стали, например, нижней части и устройств для ограничения ширины распределения, не откручивая при этом бункер (патент). Таким образом, возможна быстрая чистка распределителя.



Нижняя часть с гидравлическим управлением заслонкой

Открытие и закрытие большого выпускного отверстия производится вручную или удобно (под заказ) гидравлически из транспортного средства.

### Привод

Универсальная концепция привода, под заказ с приводом от ВОМ или с помощью гидромотора позволяет большой диапазон применения.



Привод с гидравлическим мотором позволяет, например, выполнять работу с одним колесным погрузчиком.

## Распределитель AMAZONE EK-S



ЕК-S поставляется 3 размеров:  
Вместимостью 150, 260 и 370 литров.

### Надежно и выгодно

Однороторный распределитель AMAZONE EK-S служит для распределения небольших и средних норм оттаивающих и нейтрализующих материалов зимой. Управление одной рукой позволяет быстро открывать и закрывать дозирующую заслонку. С помощью устройства для узкого распределения ширина распределения регулируется вручную.

ЕК-S поставляется для 3-точечной навески на трактор коммунального назначения или на тягачи, оснащенные для привода от гидравлической системы или с ходовой частью как прицепные агрегаты. Привод производится посредством ВОМ или гидравлического мотора.



ЕК-S 260 с ходовой частью и системой освещения (по желанию также с приемкой объединения технадзора (TUV))

**С этими распределителями зима не страшна.**

## Вы можете на нас положиться!

Сервисная служба по подбору удобрений **AMAZONE-DüngeService** для распределителей минеральных удобрений ...



... окажет помощь в сложных случаях с помощью компьютерного банка данных.



В этом зале для проведения испытаний постоянно проверяются все распределители до мельчайших деталей. Различные испытания дают объяснения, которые оказывают клиентам значительную поддержку.

Качество, сервис и консультации от лидера рынка по технике для внесения минеральных удобрений.

### AMAZONE рядом с Вами

AMAZONE имеет большую сервисную сеть благодаря специализированным торговым организациям, заводским филиалам и механикам.

Быстрое обеспечение запасными частями со склада – это стандарт. В Интернет Вы можете бесплатно найти актуальную информацию по запасным частям 24 часа в сутки.



### Технические характеристики:

Тип агрегата	Объем бункера (литры)	Полезная нагрузка (кг)	Собств. масса (кг)	Высота загрузки (м)	Ширина загрузки (м)	Общая ширина (м)	Длина (м)
E+S 300	300	1300	160	1,00	0,98	1,08	0,90
E+S 300 + S 130	430	1300	178	1,14	0,95	1,13	0,95
E+S 300 + 2 x S 130	560	1300	196	1,28	0,95	1,13	0,95
E+S 750	750	1300	195	1,30	1,40	1,50	1,23
E+S 750 + S 250	1000	1300	221	1,44	1,37	1,55	1,28
EK-S	150	250	65/68	0,86	0,86	0,95	1,00
EK-S	260	300	69/72	0,99	1,03	1,08	1,18
EK-S	370	400	74/77	1,14	1,19	1,23	1,23

Право на технические изменения сохраняется!



Точное распределение песка, соли или гравия даже на пешеходных и велосипедных дорожках.

## Зарабатывайте с помощью коммунальной техники и машин для ландшафтного проектирования AMAZONE!



Двухдисковый распределитель ZA-XW, 500 л



Высокопроизводительный распределитель песка ZG-B



Косилка-подборщик Grasshopper с контейнером для верхней разгрузки



Профессиональная косилка-подборщик и машина для щелевания газонной дернины с подборщиком



Агрегат для ухода за твердыми площадками



Комбинация для разбросного посева



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Тел. +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс +49 (0)5405 501-193

АМАЗОНЕ ООО · ул. Комсомольская 1, г. Подольск · 142100 Московская обл. / РФ

Тел. +7 (4967) 55 59 30; +7 (985) 7742704 · Факс +7 (4967) 55 59 31

АМАЗОНЕ-УКРАИНА · а/я 15, 02217 г. Киев · Украина · Тел. +38 (044) 285 89 00 · Факс +38 (044) 285 01 71

MI 1771 (RUS) 02.08

Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.ru

E-Mail: amazone@amazone.de/info@amazone.ru/gramaz@i.kiev.ua